

**PREPARACION DEL PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA DE HISOPADO , ASPIRADO NASOFARINGEO Y ESPUTO PARA REACCION DE LA POLIMERASA EN CADENA (PCR) EN TIEMPO REAL PARA VIRUS Y BACTERIAS RESPIRATORIAS**

(INS-DIG-09-03)


**I INDICACIONES TOMA DE MUESTRA HISOPADOS Y ASPIRADOS NASOFARINGEOS**

El paciente debe:

1. Cumplir con un tiempo de ayuno de 3 horas (sin consumir alimentos ni agua) antes de tomarse la muestra para: Evitar vómitos durante el procedimiento y la contaminación de la muestra.
2. Asegurar la calidad de las muestras. Estas deben ser transportadas tan pronto como sea posible en las condiciones de temperatura de refrigeración.

**II INSTRUCCIONES TOMA DE MUESTRA DE ESPUTO O DESGARRO:**

La muestra a tomar por el paciente corresponde a desgarro o esputo y debe ser tomada en su domicilio, para lo cual el Laboratorio Biolab Ltda. le proporcionará un frasco de baciloscopía de fondo oscuro , el que debe ser rotulado con: el nombre del paciente, Rut y fecha en que fue tomada la muestra.



Procedimiento:

1. Enjuague la boca con agua, pero no cepille los dientes antes de obtener la muestra de esputo.
2. Tosa profundamente y expectore el esputo directamente al interior del contenedor. Si la muestra es SALIVA, se debe DESCARTAR, YA QUE ESTA MUESTRA ES INADECUADA PARA EL ESTUDIO.
3. La muestra de esputo debe tener un volumen entre 3 ~ 5 mL.
4. Cierre muy bien el frasco y lleve rápidamente al laboratorio. En caso contrario mantenga la muestra en el refrigerador (no congelar) entre 2 – 8°C y protegida de la luz, hasta llevar al laboratorio.

*Realice correctamente estas instrucciones, así evita obtener resultados alterados.*

Si usted tiene alguna duda, por favor llame al fono: 65-2632768 o consulte por correo electrónico a [info@biolabltdda.cl](mailto:info@biolabltdda.cl)